

健康観察記録表（インフルエンザ報告書）について

インフルエンザと診断された場合

令和2年12月より、再登園時には、これまでの「治癒証明書」からこの健康観察記録表（インフルエンザ報告書）となりました。
 ※インフルエンザ以外の感染症については「治癒証明書」の提出が必要です。（重要事項説明書参照）

1 園に連絡してください。

- ・医療機関受診後インフルエンザと診断されたら、園にご連絡ください。
- ・インフルエンザを発症した日から再登園する前日までの間は「健康観察記録表」のインフルエンザ欄に「○印」を付けてください。また、医療期間を受診した日には備考欄に医療機関名を記入してください。
- ・診断された日（登園し早退した場合は翌日）から再登園日までの間、出席停止の取り扱いとします。

2 自宅で静養

- ・医師の指示に従って静養してください。
- ・「健康観察記録表」に毎体温や健康状態を記録してください。

3 主治医の指示がある場合、症状が改善しない場合など再受診

- ・再受診するときは、「健康観察記録表」を病院に持参しましょう。
- ・再登園可能な日を主治医に確認しましょう。
- ・医療期間を受診した日には「健康観察記録表」の備考欄に医療機関名を記入してください。

4 再登園する日の保護者確認欄に署名

- ・再登園日の朝に保護者が「健康観察記録表」を園へ提出してください。


再登園の考え方

①②がすべて満たされていること

【①：発症した日の翌日を初日（1日目）として、5日間を経過していること。】

【②：解熱した日の翌日を初日（1日目）として、3日経過していること。】

○インフルエンザ再登園までの日数の数え方



○登園する日の朝に確認しましょう

- ・熱は下がっていますか？
- ・上記の日には経過していますか？
- ・（再登園する日のみ）保護者確認欄が記入されていますか？



園 確認欄	月日	朝の体温	夜の体温	発熱以外の症状 【該当症状(症状ない場合は「症状なし」)に○または記入】	インフル エンザ	備考	保護者確認欄 (署名)
記入例	12/1	37.0℃	37.5℃	鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他()	症状なし Ⓐ B	〇〇クリニック	
記入例	/2	38.5℃	38.5℃	鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他()	症状なし Ⓐ B		
記入例	/3	37.5℃	36.5℃	鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他()	症状なし Ⓐ B		
記入例	/4	36.5℃	36.5℃	鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他()	症状なし Ⓐ B		
記入例	/5	36.5℃	36.5℃	鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他()	症状なし Ⓐ B	〇〇クリニック	
記入例	/6	36.0℃	36.5℃	鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他()	症状なし Ⓐ B		
記入例	/7	36.5℃	36.0℃	鼻水 咳 息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 下痢・腹痛 吐気・嘔吐 その他()	症状なし A B		岡山 花子

月

健康観察記録表（インフルエンザ報告書）

クラス

名前：

園 確認欄	月日	朝の体温	夜の体温	発熱以外の症状			インフル エンザ	備考	保護者確認欄 (署名)
				【該当症状(症状ない場合は「症状なし」)に○または記入】					
	/1	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/2	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/3	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/4	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/5	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/6	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/7	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/8	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/9	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/10	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/11	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/12	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/13	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/14	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/15	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/16	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/17	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/18	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/19	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/20	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/21	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/22	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/23	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/24	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/25	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/26	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/27	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/28	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/29	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/30	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		
	/31	℃	℃	鼻水 下痢・腹痛	咳 吐気・嘔吐	息苦しさ だるさ のどの痛み 頭痛 その他()	症状なし A B		